



NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

naziv **PREVEZA NEFROSTOME**

koda **03.01**

Ključne besede: **stoma, nefrostoma, preveza, urologija, enterostomalna terapija**

Namen aktivnosti:

- Preprečevanje okužbe;
- Vzdrževanje prehodnosti nefrostome;
- Nadzor vobodnega mesta;
- Preprečevanje izpada nefrostome.

Predvideni čas izvajanja protokola (aktivnosti):

20 - 30 min

Potrebeni pripomočki:

- Prevezovalni voziček;
- Alkoholno razkužilo za kožo;
- Sterilna fiziološka raztopina;
- 1x zaščitne rokavice;
- 2x sterilne rokavice
ali
1x sterilen inštrument in 1x sterilne rokavice;
- 3x sterilni tamponi za čiščenje kože;
- Lepilni trak za oblikovanje zanke (loop);
- 2x prerezana zloženca 7,5 x 7,5 cm (primarna obloga);
- 1x zloženec 10 x 10 cm;
- 3x zloženci 5 x 5 cm (2x obrišemo NS, 1x podlažimo pod stišček/petelinček);
- Polprepustni poliuretenski film (sekundarna obloga in fiksacija);
- Sterilna kompres;
- Razkužilo za roke;
- Osebna varovalna oprema (maska, predpasnik);
- Embalaja za ločevanje odpadkov glede na protokol ustanove.

Potrebno število oseb za izvedbo aktivnosti:

1

Skrbnik protokola aktivnosti zdravstvene in babiške nege:

Sekcija MS v enterostomalni terapiji

odgovorna oseba protokola:

Tadeja Krišelj

omejitve, pripombe

Aktivnost ZBN lahko izvede:

bolničar negovalec	NE
tehnik zdravstvene nege	NE
diplomirana medicinska sestra	DA
diplomirana babica	DA



NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE IN BABIŠKE NEGE

Izvedba aktivnosti zdravstvene nege:

1.	Poseg izvajamo v za to namenjenem prostoru, izjemoma v bolniški sobi.	opombe: <i>Zagotovimo zasebnost in primerno razsvetljavo.</i>
2.	Pacientu razložimo postopek in ga namestimo v ustrezen položaj.	<i>Zagotovimo si pacientovo privolitev in sodelovanje.</i>
3.	Pred izvedbo posega si pripravimo potrebne pripomočke.	<i>Zagotovimo kontinuiteto dela.</i>
4.	Razkužimo si roke.	<i>Upoštevanje pravila »5 trenutkov za higieno rok« - pred aseptičnim posegom. Preprečimo prenos mikroorganizmov.</i>
5.	Na delovni površini odpremo pripomočke, tampone in zložence prelijemo z razkužilom.	<i>Zagotovimo kontinuiteto dela.</i>
6.	Razkužimo roke in si nataknemo si zaščitne rokavice.	<i>Upoštevanje pravila »5 trenutkov za higieno rok« - pred stikom s pacientom.</i>
7.	Previdno odstranimo staro prevezo. Smer odstranitve poteka proti vbodnemu mestu.	
8.	Odstranimo zaščitne rokavice ter si razkužimo roke.	<i>Upoštevanje pravila »5 trenutkov za higieno rok« - pred aseptičnim posegom. Preprečimo prenos mikroorganizmov.</i>
9.	Nataknemo si sterilne rokavice.	<i>Zagotovimo aseptično izvedbo posega.</i>
10.	Podložimo sterilno kompreso.	
11.	Vbodno mesto razkužimo s tamponi prelitimi z razkužilom (3x). Čistimo krožno od vbodnega mesta navzven.	<i>Če je vbodno mesto ali okolica vneta, pardela, čistimo s fiziološko razstopino. Obvestimo zdravnika.</i>
12.	Z zložencem, prelitim z razkužilom razkužimo nefrostomo od vbodnega mesta proti zunanjemu delu, počakamo, da se razkužilo posuši in ponovimo postopek.	<i>Zmanjšamo možnost okužbe.</i>
13.	Nefrostomski kateter oblikujemo v zanko (loop) in ga pričvrstimo na kožo z lepilnim trakom.	<i>Preprečimo izpad nefrostome.</i>
14.	Navzkrižno pokrijemo vbodno mesto z dvema prerezanima zložencema.	<i>Preprečevanje okužbe, preprečimo prepognitev ali izpad nefrostome.</i>
15.	Preko položimo zloženec (10 x 10 cm), ki naj pokrije tudi nefrostomo. Polprepusten poliuretanski film namestimo preko preveze. Zloženec 5 x5 cm podložimo pod nefrostomski stiček/petelinček in fiksiramo.	<i>Preprečevanje odrgnine kože / razjede zaradi pritiska.</i>
16.	Odstranimo rokavice in razkužimo roke.	<i>Upoštevanje pravila »5 trenutkov za higieno rok« - po možnem stiku s telesnimi tekočinami.</i>
17.	Uredimo pacienta in razkužimo roke.	<i>Upoštevanje pravila »5 trenutkov za higieno rok« - po stiku s pacientom.</i>



NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE IN BABIŠKE NEGE

18. Pospravimo pripomočke.

19. Dokumentiramo.

Opombe, omejitve protokola:

- Postopek praviloma izvaja ena oseba, v primeru, ko je potrebno zagotoviti varnost pacienta, vključimo še asistenta.
- Postopek se izvaja aseptično.
- Prva preveza nefrostome se izvede v prvih 24 urah po vstavitvi.
- Naslednje preveze nefrostome se izvajajo na 72 ur oz. na 3 dni.

Temeljna literatura:

- Agency for Clinical Innovation, 2013. Management of patients with Nephrostomy Tubes. Clinical Guideline and Patient Information. ACI Urology Network – Nursing: 1-13.
- Agency for Clinical Innovation Urology Network-Nursing (2012). Nursing management of patients with nephrostomy tubes. Guidelines and patient information templates.
- Cvetežar IŠ, Horvat Z, Jelen A, Vrbanec V (2006). Preveza in prebrizgavanje nefrostome, cistostome. Interni standard Kliničnega oddelka za urologijo, Kiruršla klinika, UKC Ljubljana.
- Hautmann SH, Schwartz FS, 2013. Nephrostomy. Dostopno na: <http://emedicine.medscape.com/article/445893-overview>, (10. 3. 2014).
- Mahmood RD, Yizhi L, Tan M., 2012. Percutaneous Nephrostomy. Medicine »Urology and Nephrology«. Dostopno na: <http://www.intechopen.com/books/chronic-kidney-disease/percutaneous-nephrostomy>, (10. 3. 2014).
- Nottingham University Hospitals, 2012. Guideline for care of a patient with a nephrostomy tube. Nursing practice guidelines: 1-17.
- Ramchandani P, et al., 2003. Quality Improvement Guidelines for Percutaneous Nephrostomy. J Vasc Interv Radiol; 14: S277-S281.

Dokument pripravili: Anita Jelen, Vesna Vrbanec, Zdenka Horvat, Slavica Micev Matičič, Robert Kordič, Dimitrij Kuhelj, Polona Travnikar Pouh, Darinka Đurić, Tadeja Krišelj.

sklep skrbnika nacionalnega protokola

organ, ki izdaja sklep o ustreznosti:

številka sklepa:

datum:

odgovorna oseba:

Sekcija MS v enterostomalni terapiji

26/17

25.04.2017

Renata Batas

I. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola

Delovna skupina za nacionalne protokole ZBN

3/15

13.12.2015

Majda Oštir

II. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola

Upravni odbor Zbornice Zveze

89/6

13.10.2016

Monika Ažman

III. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola

Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego pri MZ

04a/17-2016

21.12.2016

mag. Branko Bregar

Dokument objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze dne **07.12.2017**

Nacionalni protokol se uporablja najmanj do: **06.12.2019**

nacionalni protokol **03.01 – PREVEZA NEFROSTOME**

temeljne aktivnosti zdravstvene nege